



Dismar PROFESSIONAL PRODUCTS

05

Guantes Profesionales

www.dismar.net



Guantes de **LÁTEX**,
VINILO, **NITRILO**...



Guantes de **UN USO**
y para **MENAJE**



Guantes **INDUSTRIALES**
y con **SOPORTE TEXTIL**



Dismar[®]
PROFESSIONAL PRODUCTS

SANTEX
IMPORT & EXPORT





Información sobre guantes



Existe una normativa europea que establece la capacidad de protección de un guante determinado contra productos químicos y microorganismos, valorando la permeabilidad, penetración, abrasión, corte por cuchilla, rasgado y pinchazo.



Normativa en materia de guantes

NORMATIVAS

EN374 Esta norma establece la capacidad de protección de un guante contra productos químicos y/o microorganismos.



Penetración

Un guante no debe presentar fugas cuando se somete a una prueba de aire y/o agua, y deberá ser probado e inspeccionado según el Nivel de calidad aceptable, A.Q.L.

Nivel de rendimiento	Nivel de calidad aceptable	Niveles de inspección
Nivel 3	< 0.65	G1
Nivel 2	< 1.5	G1
Nivel 1	< 4.0	S4



Permeabilidad

Cada producto químico testado se clasifica en términos de tiempo de paso (nivel de rendimiento de 0 a 6).

Tiempo de paso medido	Indice de protección	Tiempo de paso medido	Indice de protección
> 10 minutos	clase 1	> 120 minutos	clase 4
> 30 minutos	clase 2	> 240 minutos	clase 5
> 60 minutos	clase 3	> 480 minutos	clase 6



El pictograma de guantes 'Baja resistencia a productos químicos' o 'Impermeable' se utilizará para aquellos guantes que no alcancen un tiempo de paso de al menos 30 minutos contra al menos tres productos químicos de la lista definida que cumplan con la prueba de permeabilidad.

El pictograma 'Microorganismos' se utilizará cuando el guante cumpla con al menos un nivel de protección 2 para la prueba de permeabilidad.



EN 388 Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla, perforación y desgarró).

- a) Resistencia a la abrasión Niveles: 0 a 4
- b) Resistencia al corte por cuchilla Niveles: 0 a 5
- c) Resistencia al rasgado Niveles: 0 a 4
- d) Resistencia al pinchazo Niveles: 0 a 4

EN 420 Esta norma establece las exigencias generales para todos los guantes de protección (diseño y fabricación, inocuidad, confort y eficiencia, identificación e información)

EN 455 Test para guantes grado médico.

EN 455-1 Esta norma determina los requisitos específicos a cumplir y nombra los métodos de ensayo para la comprobación de la ausencia de agujeros en guantes médicos de un solo uso. La ausencia de agujeros se determina a partir de un valor AQL de 1,5 o menor.

EN 455-2 requisitos para la comprobación de las propiedades físicas.

EN 455-3 requisitos para la comprobación de la seguridad biológica.

EN 455-4 requisitos para la comprobación de la durabilidad.

EN 1186 Ensayos de migración global para materiales en contacto con alimentos.

DIRECTIVAS

Directiva sobre el uso de equipos de protección individual 89/686/EEC (EPI) Indicada con el pictograma

Directiva relativa a productos sanitarios 93/42/EEC (DPS). Indicada con el pictograma

PICTOGRAMAS

	Marca de la CE conforme cumple las directivas 93/472/EEC (Sanitario) o la 89/686/EEC (Protección).		Mantener en un lugar seco.
	Productos certificados para su contacto con alimentos.		No almacenar en temperaturas superiores a 25° ni inferiores a 5°.
	Un solo uso.		Precaución: contiene látex.
	Algunos elementos del producto o empaquetado son reciclables.		Mantener fuera de la luz solar o fluorescente.
			Guante sin polvo.





Guantes

SANTEX
IMPORT & EXPORT



05 Guantes Profesionales

www.dismar.net

Guantes de un sólo uso



Látex Natural con polvo

1110032 100 XP 1110036 1000 XP
1110033 100 P 1110037 1000 P
1110034 100 M 1110038 1000 M
1110035 100 G 1110039 1000 G

Sin polvo

1110040 100 XP 1110044 1000 XP
1110041 100 P 1110045 1000 P
1110042 100 M 1110046 1000 M
1110043 100 G 1110047 1000 G



Látex Natural sin polvo

1110178 1440 XP
1110179 1440 P
1110180 1440 M
1110181 1440 G



Vinilo transparente con polvo

1110055 1000 P 1110059 100 P
1110056 1000 M 1110060 100 M
1110057 1000 G 1110061 100 G
1110058 1000 XG 1110062 100 XG

Sin polvo

1110063 100 XP 1110067 1000 XP
1110064 100 P 1110068 1000 P
1110065 100 M 1110069 1000 M
1110066 100 G 1110070 1000 G



Vinilo azul con polvo

1110071 1000 P 1110075 100 P
1110072 1000 M 1110076 100 M
1110073 1000 G 1110077 100 G
1110074 1000 XG 1110078 100 XG

Sin polvo

1110079 1000 P 1110083 100 P
1110080 1000 M 1110084 100 M
1110081 1000 G 1110085 100 G
1110082 1000 XG 1110086 100 XG



Nitrilo azul sin polvo

1110024 100 P 1110028 1000 P
1110025 100 M 1110029 1000 M
1110026 100 G 1110030 1000 G
1110027 100 XG 1110031 1000 XG



Polietileno transparente
1110104

Códigos	Nombre	Detalles	Tallas	Embalaje
1110032 a 1110039	GUANTES LATEX NATURAL CON POLVO	Alimentación, HO.RE.CA, medico sanitario, industria, estética y peluquería.	XP-P-M-G	10 estuches x 100 par. = 1.000 par.
1110040 a 1110047	GUANTES LATEX NATURAL SIN POLVO		XP-P-M-G	10 estuches x 100 par. = 1.000 par.
1110178 a 1110181	GUANTES LATEX NATURAL CON POLVO	Especial venta en mostrador (alimentación...)	P-M-G	144 estuches x 10 par. = 1.440 par.
1110055 a 1110062	GUANTE VINILO TRANSP. CON POLVO	Alimentación, HO.RE.CA, medico sanitario, industria, estética y peluquería.	P-M-G-XG	10 estuches x 100 par. = 1.000 par.
1110063 a 1110070	GUANTE VINILO TRANSP. SIN POLVO		P-M-G-XG	10 estuches x 100 par. = 1.000 par.
1110071 a 1110078	GUANTE VINILO AZUL CON POLVO	Indicado para alimentación y HO.RE.CA.	P-M-G-XG	10 estuches x 100 par. = 1.000 par.
1110079 a 1110086	GUANTE VINILO AZUL SIN POLVO		P-M-G-XG	10 estuches x 100 par. = 1.000 par.
1110024 a 1110031	GUANTE NITRILO AZUL SIN POLVO	Alimentación, sanitario, automoción e industria	P-M-G-XG	10 estuches x 100 par. = 1.000 par.
1110104	GUANTE POLIETILENO TRANSPARENTE	Alimentación, gasolineras, estética y peluquería.	Única	100 estuches x 100 par. = 10.000 par.





Guantes

SANTEX
IMPORT & EXPORT



Guantes de un sólo uso



Nitriflex negro sin polvo

1110008 1000 P	1110012 100 P
1110009 1000 M	1110013 100 M
1110010 1000 G	1110014 100 G
1110011 1000 XG	1110015 100 XG



Nitriflex soft azul sin polvo

1110000 100 P	1110004 1000 P
1110001 100 M	1110005 1000 M
1110002 100 G	1110006 1000 G
1110003 100 XG	1110007 1000 XG



Nitriflex azul sin polvo

1110121 100 P	1110125 1000 P
1110122 100 M	1110126 1000 M
1110123 100 G	1110127 1000 G
1110124 100 XG	1110128 1000 XG



Vinilo transparente sin polvo.

1110087 1000 P	1110091 100 P
1110088 1000 M	1110092 100 M
1110089 1000 G	1110093 100 G
1110090 1000 XG	1110094 100 XG

Vinilo azul sin polvo. Color: Azul

1110095 1000 P	1110099 100 P
1110096 1000 M	1110100 100 M
1110097 1000 G	1110101 100 G
1110098 1000 XG	1110102 100 XG



Vinilo azul sin polvo. Flash

1110016 100 P	1110020 1000 P
1110017 100 M	1110021 1000 M
1110018 100 G	1110022 1000 G
1110019 100 XG	1110023 1000 XG



Nitrilo negro sin polvo. Flashback

1110105 100 P	1110109 1000 P
1110106 100 M	1110110 1000 M
1110107 100 G	1110111 1000 G
1110108 100 XG	1110112 1000 XG



Nitrilo azul sin polvo. Flash Power

1110113 50 P	1110117 500 P
1110114 50 M	1110118 500 M
1110115 50 G	1110119 500 G
1110116 50 XG	1110120 500 XG

Códigos	Nombre	Detalles	Tallas	Embalaje
1110008 a 1110015	GUANTES NITRIFLEX NEGRO SIN POLVO	Alimentación, industria, estética y tatuadores.	P-M-G-XG	10 estuches x 100 pares = 1.000 pares
1110000 a 1110007	GUANTES NITRIFLEX SOFT AZUL SIN POLVO	Alimentación, medico sanitario, industria.		
1110121 a 1110128	GUANTES NITRIFLEX AZUL SIN POLVO	Alimentación, medico sanitario, industria.		
1110087 a 1110094	GUANTES VINILO TRANSP. SIN POLVO FLASH	Alimentación, HORECA, medico sanitario, industria, estética y peluquería.		
1110095 a 1110102	GUANTE VINILO AZUL SIN POLVO FLASH	Alimentación, medico sanitario, industria.		
1110016 a 1110023	GUANTE VINILO AZUL SIN POLVO FLASH	Alimentación, medico sanitario, industria.		
1110105 a 1110112	GUANTE NITRILO NEGRO SIN POLVO FLASH BLACK	Extra fuerte. Especial automoción y mecánica		
1110113 a 1110120	GUANTE NITRILO AZUL SIN POLVO FLASH POWER	Extra fuerte y extra largo 28 cm. Sanitario.		10e x 50p = 500p





Guantes

SANTEX
IMPORT & EXPORT




Guantes de menaje



Látex flocado amarillo

1110129 1 P
1110130 1 M
1110131 1 G
1110132 1 XG



Látex satinado. Color natural

1110133 1 P
1110134 1 M
1110135 1 G
1110136 1 XG



Látex flocado bicolor. Doble capa.

1110137 1 P
1110138 1 M
1110139 1 G
1110140 1 XG



Látex satinado azul

1110141 1 P
1110142 1 M
1110143 1 G
1110144 1 XG

Códigos	Nombre	Detalles	Tallas	Embalaje
1110129 a 1110132	GUANTES LÁTEX FLOCADO AMARILLO	Empresas de limpieza, alimentación, HORECA e industria en general	P-M-G-XG	12 estuches x 12 pares = 144 pares
1110133 a 1110136	GUANTES LÁTEX SATINADO NATURAL			
1110137 a 1110139	GUANTES LÁTEX SATINADO AZUL			
1110141 a 1110144	GUANTES LÁTEX FLOCADO BICOLOR DOBLE CAPA			

Guantes con soporte textil



Guante de algodón en galga 10, sin costuras, recubierto de látex natural en palma y dedos. Responde a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE relativa a los Equipos de Protección Individual. Conforme a las normas europeas EN388:2003, EN420:2003 + A1:2009 y directiva 2002/61/CE. Fabricado bajo ISO 9001:2000 Guantes dedicados a riesgos mecánicos. Categoría II

- Algodón color natural - Látex color verde
- Palma y dedos de látex texturizado para mayor agarre.
- La ausencia de costuras minimiza el riesgo de irritación en la piel.

Abrasión: 2 / Cortes: 2 / Desgarros 4
Resistencia a pinchazos: 3.

1110166 1 P
1110167 1 M
1110168 1 G
1110169 1 XG

Jardinería, Construcción y Agricultura



Guante de nylon en galga 13, sin costuras, recubierto de nitrilo en la palma y los dedos. Responde a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE relativa a los Equipos de Protección Individual. Conforme a las normas europeas EN388:2003, EN420:2003 + A1:2009 y directiva 2002/61/CE. Fabricado bajo ISO 9001:2000 Guantes dedicados a riesgos mecánicos. Categoría II

- Nylon color blanco - Nitrilo color gris.
- Ergonómicos: reducen la fatiga de la mano.
- La ausencia de costuras minimiza el riesgo de irritación en la piel.

Resistencia abrasión: 3
Resistencia cortes: 1
Resistencia desgarras: 3
Resistencia pinchazos: 1

1110170 1 P
1110171 1 M
1110172 1 G
1110173 1 XG

Automoción y mecánica en general.



Guante de nylon en galga 13, sin costuras, recubierto de poliuretano en palma y dedos. Responde a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE relativa a los Equipos de Protección Individual. Conforme a las normas europeas EN388:2003, EN420:2003 + A1:2009 y directiva 2002/61/CE. Fabricado bajo ISO 9001:2000 Guantes dedicados a riesgos mecánicos. Categoría II

- Nylon color gris - Poliuretano color gris.
- Ergonómicos: reducen la fatiga de la mano.
- La ausencia de costuras minimiza el riesgo de irritación en la piel.

Resistencia abrasión: 3
Resistencia cortes: 1
Resistencia desgarras: 3
Resistencia pinchazos: 1

1110174 1 P
1110175 1 M
1110176 1 G
1110177 1 XG

Construcción, jardinería, ferretería, almacenes.

Códigos	Nombre	Detalles	Tallas	Embalaje
1110166 a 1110169	GUANTES ALGODÓN Y LÁTEX (VERDE/AMARILLO)	Electrónica, mecánica y construcción.	P-M-G-XG	120 pares
1110170 a 1110173	GUANTES NYLON Y NITRIL (GRIS/BLANCO)	Automoción y mecánica en general.		
1110174 a 1110177	GUANTES NYLON Y POLIURETANO (GRIS)	Construcción, jardinería, ferretería, almacenes.		





Guantes

SANTEX
IMPORT & EXPORT



Guantes industriales



Bicolor doble capa neopreno / látex.
Cumple: 89/686/CEE. Conforme a normas europeas EN388 y EN374-1/3
Guantes dedicados a las aplicaciones de riesgo medio, Categoría 2
Color: Azul & Amarillo. Guante flocado. Palma y manos texturizadas para mejor agarre. Long: 32 cm.

1110145 1 P
1110146 1 M
1110147 1 G
1110148 1 XG



100% látex negro reforzado. Flocado.
Palma y manos texturizadas para mejor agarre.
Cumple: 89/686/CEE. Conforme a normas europeas EN388 y EN374-1/3
Guantes dedicados a las aplicaciones de riesgo alto. Categoría 3
Longitud: 30,5 cm

1110149 1 P
1110150 1 M
1110151 1 G
1110152 1 XG

EXTRA
FUERTE



Guantes Industriales de Nitrilo, color azul.
Presentan manos texturizadas para un mejor agarre en mojado.
Clasificación: EPI de Categoría II;
Real Decreto 1407/1992. Vida útil: 5 años.
Longitud: 33 cm / Grosor: 0,33 mm
Abrasión: 4 / Corte: 0
Rasgado: 0 / Perforación: 1

1110161 25 P
1110162 25 M
1110163 25 G
1110164 25 XG
1110165 25 XXG

Guante industrial 100% nitrilo en color verde. Dedicados a las aplicaciones de riesgo alto. Categoría 3.

Responde a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE relativa a los Equipos de Protección Individual. Conforme a las normas europeas EN388 y EN374-1/3

- 1 par por bolsa (con directivas de talla detrás de la bolsa)
- Guante flocado.
- Palma y manos texturizadas para un mejor agarre.

Laboratorio, Manipulación química, Construcción, Mantenimiento, Veterinario, Alimentación, Limpiezas, Electrónico.



1110153 1 P
1110154 1 M
1110155 1 G
1110156 1 XG

EXTRA
FUERTE



Guantes de Nitrilos blanco con manga EVA de longitud extendida para una mayor protección del usuario final. Sin forro. Rugosidades circulares en dedos y palma para un mayor agarre en mojado.

Clasificación: EPI de Categoría III; Real Decreto 1407/1992
Vida útil: 5 años.

Abrasión: 1-2
Corte: 0-1
Rasgado: 0
Perforación: 0

Longitud: 65 cm
Grosor: 0,2 mm

1110157 1 P
1110158 1 M
1110159 1 G
1110160 1 XG

EXTRA
FUERTE

Códigos	Nombre	Detalles	Tallas	Embalaje
1110145 a 1110148	GUANTES NITRILO INDUSTRIAL VERDE	Alimentación, HORECA y emp. de limpieza.	P-M-G-XG	12 estuches x 12 pares = 144 pares
1110149 a 1110152	GUANTES NITRILO INDUSTRIAL AZUL INT. SATINADO	Alimentación, HORECA y emp. de limpieza.	P-M-G-XG	12 estuches x 12 pares = 144 pares
1110161 a 1110165	GUANTES NITRILO SATINADO INTEGRA 300 BLANCO	Laboratorios. Manguito de vinilo. Long: 65 cm.	P-M-G-XG-XXG	25 pares
1110153 a 1110156	GUANTES LÁTEX INDUSTRIAL REFORZADO NEGRO	Ind. química, mecánica, pintura, construcción	P-M-G-XG	12 estuches x 12 pares = 144 pares
1110157 a 1110160	GUANTE BICOLOR NEOPRENO Y LÁTEX	Azul y amarillo. limpieza, química, laboratorios	P-M-G-XG	12 estuches x 12 pares = 144 pares

